


JILONG
Since 1993

VFL-22M

Mini localizador visual de fallas



Tamaño mini



Conector
universal 2.5mm



Linterna LED



Linterna LED

- ◆ Tamaño de bolsillo
- ◆ Tapa protectora de silicona
- ◆ Mide hasta 25km, alta estabilidad
- ◆ Linterna LED incorporada para ambientes oscuros
- ◆ Luz potente y penetrante
- ◆ Adaptador universa. de 2.5mm para FC/SC/ST

Ventajas



Luz LED

Conveniente para ambientes oscuros




UBotones ocultos

Para prevenir su accionamiento accidental



Mide hasta 25km



Fuerte estabilidad

Conector universal 2.5mm



SC



ST



FC

Parámetros

Modelo	VFL-22M-10	VFL-22M-20	VFL-22M-30
Potencia de salida	10mW	20mW	30mW
Distancia de medición	5-8km	12-15km	20-25km
Horas de uso	12H	10H	4H
Longitud de ond	650nm		
Tipo de láser	LD		
Frecuencia de modulación	CW / 2Hz		
Temperatura de operación	-20 ~ +60 (°C)		
LED	Incorporado		
Batería	2 pilas alcalinas AAA 1.5V		
Dimensiones	120 x 35 x 20 (mm)		
Peso	50g (incluyendo las pilas)		

1. La distancia de medición depende de diferentes factores como la calidad de la fibra, doblez, conectores, etc...

2. La información anterior fue obtenida en laboratorio Jilong

Detalles

